


INSTALARE FORTICLIENT 7.0.X

Atenție! Înainte de a urma oricare pas de mai jos, asigurați-vă că aveți drepturi de administrator pe stația respectivă.

1. Descărcare FortiClient 7.0.X

Se accesează link-ul de mai jos și se descarcă, în funcție de versiunea sistemului de operare al stației de lucru, utilitarul corespunzător

https://emspartners.orange.ro:10443/installers/Default/ORO_PARTNERS_FORTICLIENT/



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying the URL: https://emspartners.orange.ro:10443/installers/Default/ORO_PARTNERS_FORTICLIENT/. The main content area shows a directory listing with the following columns: Name, Last modified, and Size.

Name	Last modified	Size
Parent Directory		-
msi/	2022-12-16 07:49	-
macOS FortiClient_7.0.7.dmg	2023-10-19 15:19	268M
Windows 64 bit FortiClientSetup_7.0.7_x64.exe	2023-10-19 15:19	180M
Windows 32 bit FortiClientSetup_7.0.7_x86.exe	2023-10-19 15:19	162M

Observație: Pentru a determina versiunea sistemului de operare se poate face click dreapta pe iconița My Computer – Windows 7 (sau This PC – Windows 10) și se selectează Properties. Pentru un sistem 64-bit, informația va fi disponibilă sub forma “System Type 64-bit operating system”.

Device specifications

Device name

Full device name

Processor

Installed RAM

Device ID


Product ID

System type 64-bit operating system, x64-based processor


Pen and touch No pen or touch input is available for this display

2. Dezinstalare FortiClient 5.6.5 sau mai vechi

2.1 Se închide aplicația FortiClient folosind click dreapta pe icon-ul verde al aplicației, din bara de jos-dreapta a ecranului și selectând **Shutdown FortiClient**.




2.2 Se deschide **Control Panel -> Programs -> Uninstall a program -> FortiClient -> Uninstall**. După dezinstalare veți fi rugat să restartați stația. Vă rugăm să o faceți!





3. Instalare FortiClient 7.0.X

3.1 Se execută fișierul descărcat la **Pasul 1**, de exemplu pentru un sistem de operare 64 bit: **FortiClientSetup_7.0.X_x64**.




Se instalează urmând utilitarul de instalare; nu este nevoie de vreo modificare.







3.2 După instalare, accesul la meniul de conectare prin VPN se poate face prin dublu click pe iconița FortiClient din bara de jos-dreapta a ecranului:




4. Conectarea la VPN:

Pentru accesarea resurselor, din consola centrală FortiClient (**deschisă după ce s-a dat dublu-click pe iconița FortiClient la pasul 3.2**), din tab-ul REMOTE ACCESS (selectat în partea stângă) se poate utiliza una din cele două variante de acces: **ORO_SSL (SMS)** sau **ORO_ACCESS (IPSEC)**. Ambele variante sunt recomandate. Pentru acces, se vor utiliza credențialele împreună cu codul OTP primit prin SMS.







Conectare prin ORO_SSL(SMS) – introducere credențiale




Conectare prin ORO_ACCESS(IPSEC) – introducere credențiale




Conectare prin ORO_SSL(SMS) – introducere OTP



Conectare prin ORO_ACCESS(IPSEC) – introducere OTP



Conectare ORO_SSL(SMS)



Conectare ORO_ACCESS(IPSEC)




Conectare cu succes prin ORO_SSL(SMS)



Conectare cu succes prin ORO_ACCESS(IPSEC)

5. Dezinstalare FortiClient 7.0.X

Pentru a putea dezinstala FortiClient 7.0.X, în prealabil clientul trebuie deconectat de la telemetrie. Din consola centrală a FortiClient se selectează din stânga tab-ul **ZERO TRUST TELEMETRY**, apoi se dă click pe **Disconnect** -> **YES**. Din acest moment, dacă nu se execută o instalare de la 0 (conform cu pasul 3), se va pierde conectivitatea la resurse în 30 zile.



Din acest punct, dezinstalarea se realizează similar pașilor de la **pasul 2**.